

中国电信股份有限公司镇江分公司
2022 年无线网工程建设项目第一批
基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司镇江分公司

镇江分公司 2022 年无线网工程建设项目第一批基站现场监测统计结果见下表。

镇江分公司 2022 年无线网工程建设项目第一批站现场监测结果汇总表

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
1	丹阳市	天山五金	完成	0.004~0.017	满足
2	丹阳市	御景江南	完成	0.0002~0.004	满足
3	丹阳市	建山	完成	0.001~0.005	满足
4	丹阳市	埤城镇北小灵 通高杆	完成	0.0009~0.008	满足
5	丹阳市	蒋墅集镇西	完成	0.005~0.015	满足
6	丹阳市	闪电沟	完成	0.005~0.027	满足
7	丹阳市	罗桥村	完成	0.006~0.041	满足
8	丹阳市	御河熙岸	完成	0.003~0.011	满足
9	丹阳市	司徒万新光学	完成	0.005~0.009	满足
10	丹阳市	丹阳三桥	完成	0.009~0.029	满足
11	丹阳市	吕城熊猫大酒店	完成	0.011~0.033	满足
12	丹阳市	鱼跃产业园南	完成	0.001~0.05	满足
13	丹阳市	东城金街三期	完成	0.0003~0.005	满足
14	丹阳市	领绣花都6号楼	完成	0.004~0.06	满足
15	丹阳市	嘉荟三期26号 楼	完成	0.002~0.004	满足
16	丹阳市	美域湾	完成	0.002~0.013	满足
17	丹阳市	红星天铂11号 楼	完成	0.003~0.006	满足
18	丹阳市	国药	完成	0.011~0.032	满足
19	丹阳市	高资缪家边	完成	0.007~0.02	满足
20	丹阳市	界牌新村98号 楼	完成	0.0006~0.006	满足
21	丹阳市	江南人家99号 楼	完成	0.006~0.009	满足
22	丹阳市	香樟苑34号	完成	0.0005~0.004	满足
23	丹阳市	江南人家28号 楼	完成	0.004~0.012	满足
24	丹阳市	江南人家1号楼	完成	0.002~0.017	满足
25	丹阳市	凤美园	完成	0.006~0.039	满足
26	丹阳市	学林雅居	完成	0.008~0.01	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
27	丹阳市	提香花园29号楼	完成	0.009~0.037	满足
28	丹阳市	练湖新城15号楼	完成	0.0005~0.003	满足
29	丹阳市	练湖新城6号楼	完成	0.01~0.032	满足
30	丹阳市	滨河凤凰城51号楼	完成	0.003~0.004	满足
31	丹阳市	鳳嘉花园66号楼	完成	0.004~0.02	满足
32	丹阳市	凤嘉花苑	完成	0.0005~0.01	满足
33	丹阳市	康发电子小高层	完成	0.006~0.098	满足
34	丹阳市	移动建山北	完成	0.002~0.019	满足
35	丹阳市	金色家园	完成	0.001~0.01	满足
36	丹阳市	埭城电镀园8号楼	完成	0.003~0.004	满足
37	丹阳市	南门菜市场	完成	0.004~0.051	满足
38	丹阳市	华南局	完成	0.0004~0.007	满足
39	丹阳市	华南小高层	完成	0.006~0.037	满足
40	丹阳市	碧桂园21号楼	完成	0.004~0.005	满足
41	丹阳市	碧桂园18号楼	完成	0.006~0.017	满足
42	丹阳市	碧桂园15号楼	完成	0.007~0.052	满足
43	丹阳市	碧桂园4号楼	完成	0.003~0.065	满足
44	丹阳市	中南君悦府一期15号楼	完成	0.0007~0.019	满足
45	丹阳市	华都锦城37号楼	完成	0.004~0.014	满足
46	丹阳市	运河前张	完成	0.005~0.024	满足
47	丹阳市	吕城东村	完成	0.006~0.082	满足
48	丹阳市	吕城毛家	完成	0.006~0.012	满足
49	丹阳市	大合双景	完成	0.012~0.018	满足
50	丹阳市	陵口华鑫	完成	0.004~0.017	满足
51	丹阳市	访仙4	完成	0.005~0.014	满足
52	丹阳市	运河马庄	完成	0.002~0.017	满足
53	丹阳市	运河丛杨	完成	0.005~0.284	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
54	丹阳市	陵口大王庄	完成	0.002~0.025	满足
55	丹阳市	豆庄金家	完成	0.004~0.018	满足
56	丹阳市	横塘大圣高杆	完成	0.021~0.141	满足
57	丹阳市	迈村安置房47号楼	完成	0.0007~0.055	满足
58	丹阳市	辽金场	完成	0.005~0.014	满足
59	丹阳市	欧洲城32号楼	完成	0.008~0.012	满足
60	丹阳市	丹凤国际11号楼	完成	0.004~0.02	满足
61	丹阳市	上善雅苑8号楼	完成	0.003~0.004	满足
62	丹阳市	恒大名都6号楼	完成	0.011~0.173	满足
63	丹阳市	御龙湾	完成	0.002~0.006	满足
64	丹阳市	陵口小蒋村	完成	0.01~0.015	满足
65	丹阳市	薛桥西	完成	0.011~0.042	满足
66	丹阳市	天波城96号楼	完成	0.062~0.08	满足
67	丹阳市	众悦华城	完成	0.003~0.007	满足
68	丹阳市	嘉荟三期23号楼	完成	0.0007~0.015	满足
69	丹阳市	金桥世纪城	完成	0.003~0.005	满足
70	丹阳市	吾悦华府51号楼	完成	0.002~0.002	满足
71	丹阳市	吾悦华府2号楼	完成	0.01~0.634	满足
72	丹阳市	吾悦华府9号楼	完成	0.011~0.041	满足
73	丹阳市	吾悦广场金街2号楼顶南侧	完成	0.001~0.003	满足
74	丹阳市	金鼎城市花园	完成	0.001~0.03	满足
75	丹阳市	香堤国际	完成	0.001~0.005	满足
76	丹阳市	移动毛家	完成	0.005~0.02	满足
77	丹阳市	天波城75号楼	完成	0.005~0.014	满足
78	丹阳市	凯林化工南	完成	0.003~0.04	满足
79	丹阳市	吕城信用社	完成	0.019~0.059	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
80	丹阳市	藤村	完成	0.002~0.086	满足
81	京口区	英科医疗	完成	0.056~0.265	满足
82	京口区	象山花园二期2栋	完成	0.0009~0.009	满足
83	京口区	吾悦广场10栋	完成	0.086~0.381	满足
84	京口区	旭辉东壹区5栋	完成	0.0009~0.0009	满足
85	京口区	东锦花园	完成	0.023~0.175	满足
86	京口区	梦溪路036号路灯杆	完成	0.001~0.003	满足
87	京口区	中山东路072号路灯杆	完成	0.037~0.062	满足
88	京口区	上河御府2栋	完成	0.003~0.01	满足
89	京口区	旭辉时代城6栋	完成	0.0008~0.012	满足
90	京口区	旭辉时代城5栋	完成	0.001~0.008	满足
91	京口区	招商北固湾1栋	完成	0.002~0.019	满足
92	京口区	东郡华庭三期	完成	0.004~0.031	满足
93	京口区	福建会馆	完成	0.0003~0.024	满足
94	京口区	永隆城市广场骏景苑6栋	完成	0.031~0.567	满足
95	京口区	石头巷17栋	完成	0.004~0.217	满足
96	京口区	聆江阁9栋	完成	0.016~0.106	满足
97	京口区	聆江阁5栋	完成	0.016~0.042	满足
98	京口区	招商北固湾6栋	完成	0.011~0.018	满足
99	句容市	文昌雅苑小区16号楼	完成	0.002~0.37	满足
100	句容市	文昌雅苑小区14号楼	完成	0.005~0.008	满足
101	句容市	郭庄东岗	完成	0.006~0.048	满足
102	句容市	茅西甘林村	完成	0.002~0.012	满足
103	句容市	中央公园13栋	完成	0.006~0.229	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
104	句容市	碧桂园芷兰湾1栋	完成	0.026~0.1	满足
105	句容市	碧桂园凤鸣苑11栋	完成	0.0007~0.01	满足
106	句容市	黄梅安置房西	完成	0.011~0.109	满足
107	句容市	石狮许村	完成	0.028~0.2	满足
108	句容市	碧桂园世纪城邦4	完成	0.018~0.087	满足
109	句容市	碧桂园世纪城邦3	完成	0.0009~0.042	满足
110	句容市	碧桂园世纪城邦1	完成	0.028~0.041	满足
111	句容市	下蜀江家门	完成	0.0007~0.377	满足
112	句容市	黄梅后塘	完成	0.005~0.031	满足
113	句容市	碧桂园仙林东郡2栋	完成	0.01~0.657	满足
114	句容市	黄梅前塘	完成	0.004~0.052	满足
115	句容市	碧桂园仙林东郡8栋	完成	0.054~0.249	满足
116	句容市	移动句容林场北	完成	0.003~0.062	满足
117	句容市	碧桂园楼顶	完成	0.009~0.185	满足
118	句容市	黄梅碧桂园凤仪苑4栋	完成	0.13~2.637	满足
119	句容市	黄梅碧桂园凤雅苑8栋	完成	0.008~0.025	满足
120	句容市	紫金半岛4栋	完成	0.014~0.023	满足
121	句容市	碧桂园翰林湾19栋	完成	0.047~0.069	满足
122	句容市	碧桂园翰林湾7栋	完成	0.003~0.022	满足
123	句容市	碧桂园翰林湾12栋	完成	0.004~0.142	满足
124	句容市	碧桂园柏丽湾5栋	完成	0.003~0.016	满足
125	句容市	碧桂园小区东	完成	0.008~0.023	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
126	句容市	碧桂园柏丽湾11栋	完成	0.006~0.287	满足
127	句容市	文昌雅苑小区5号楼	完成	0.008~0.016	满足
128	句容市	文昌雅苑小区8号楼	完成	0.001~0.009	满足
129	句容市	兴文集团	完成	0.006~0.025	满足
130	润州区	润州区_滴翠园_宏站型	完成	0.0002~0.0003	满足
131	润州区	万科沁园41栋	完成	0.006~0.022	满足
132	润州区	龙湖公园	完成	0.003~0.02	满足
133	润州区	规划展示馆南徐大道144号路灯杆	完成	0.007~0.048	满足
134	润州区	华都名城荣锦苑1栋	完成	0.003~0.095	满足
135	润州区	瑞香苑7栋	完成	0.0003~0.052	满足
136	润州区	瑞香苑2栋	完成	0.007~0.02	满足
137	润州区	悦岚山6栋	完成	0.002~0.01	满足
138	润州区	国栋滨湖湾	完成	0.005~0.025	满足
139	润州区	金泉花园3期9栋	完成	0.063~0.123	满足
140	润州区	金泉花园3期14栋	完成	0.013~0.116	满足
141	润州区	美的城5栋	完成	0.035~0.113	满足
142	润州区	美的城7栋	完成	0.006~0.013	满足
143	润州区	美的城二期4栋	完成	0.008~0.026	满足
144	润州区	三茅宫太平路49号路灯杆	完成	0.01~0.075	满足
145	润州区	清河湾二期18栋	完成	0.006~0.038	满足
146	润州区	桃园小学	完成	0.002~0.008	满足
147	润州区	金山水城B区39栋	完成	0.026~0.178	满足
148	润州区	金山水城B区23栋	完成	0.007~0.455	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
149	润州区	金泉花园3期4栋	完成	0.009~0.039	满足
150	润州区	协信太古城	完成	0.0008~0.043	满足
151	润州区	润州花园二期39栋	完成	0.035~0.074	满足
152	润州区	东方诚园1栋	完成	0.002~0.03	满足
153	润州区	锦江都城酒店(常发)	完成	0.014~0.027	满足
154	润州区	三茅宫二区22#	完成	0.005~0.006	满足
155	润州区	御桥嘉园4栋	完成	0.007~0.029	满足
156	扬中市	复兴村北	完成	0.011~0.057	满足
157	扬中市	长江花城3期1栋	完成	0.002~0.014	满足
158	扬中市	长江花城5期	完成	0.011~0.051	满足
159	扬中市	线维楼	完成	0.006~0.131	满足
160	扬中市	锋芒集团	完成	0.004~0.017	满足
161	扬中市	中扬康居苑17号楼	完成	0.003~0.01	满足
162	扬中市	鑫源华庭	完成	0.015~0.236	满足
163	扬中市	长旺南	完成	0.003~0.012	满足
164	扬中市	万福村委会	完成	0.003~0.024	满足
165	扬中市	干劲	完成	0.007~0.025	满足
166	扬中市	新坝新江	完成	0.002~0.002	满足
167	扬中市	沙家港南	完成	0.002~0.009	满足
168	扬中市	兴华	完成	0.001~0.018	满足
169	扬中市	江南星辰6栋	完成	0.011~0.03	满足
170	镇江新区	中油京惠9811油库	完成	0.006~0.029	满足
171	镇江新区	枫叶国际学校	完成	0.01~0.032	满足
172	镇江新区	平昌新城宜业苑14栋	完成	0.005~0.011	满足
173	镇江新区	平昌新城宜乐苑14栋	完成	0.004~0.008	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
174	镇江新区	平昌新城新茂苑48栋	完成	0.005~0.045	满足
175	镇江新区	平昌新城宜安苑6栋	完成	0.004~0.004	满足
176	镇江新区	平昌新城宜安苑12栋	完成	0.003~0.04	满足
177	镇江新区	小港搬迁	完成	0.005~0.017	满足
178	镇江新区	象山花园四区5栋	完成	0.005~0.011	满足
179	镇江新区	景阳山庄北区	完成	0.002~0.006	满足
180	镇江新区	优山美地148栋	完成	0.0005~0.023	满足
181	镇江新区	象山花园四区22栋	完成	0.015~0.027	满足
182	镇江新区	象山花园四区17栋	完成	0.006~0.121	满足
183	镇江新区	象山花园四区2栋	完成	0.006~0.009	满足
184	镇江新区	荣凤大酒店	完成	0.012~0.052	满足
185	镇江新区	龙泉新苑19栋	完成	0.006~0.238	满足
186	镇江新区	龙泉新苑9栋	完成	0.016~0.032	满足
187	镇江新区	移动高桥镇扬	完成	0.06~0.85	满足
188	镇江新区	姚桥朱家桥	完成	0.006~0.217	满足
189	丹徒区	高资正东	完成	0.003~0.046	满足
190	丹徒区	佳威制刷	完成	0.0008~0.044	满足
191	丹徒区	世业洲开心农场	完成	0.003~0.075	满足
192	丹徒区	高资三	完成	0.0008~0.634	满足
193	丹徒区	东沛村	完成	0.002~0.039	满足
194	丹徒区	下对庄	完成	0.007~0.035	满足
195	丹徒区	扬溧五谷南	完成	0.0003~0.044	满足
196	丹徒区	辛丰镇大院	完成	0.004~0.007	满足

序号	区域	基站名称	是否完成备案	监测结果 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否满足标准
197	丹徒区	醋文化博物馆	完成	0.003~0.01	满足
198	丹徒区	丹徒区_尚湖雅居_宏站型	完成	0.001~0.113	满足
199	丹徒区	长香水岸24栋	完成	0.007~0.011	满足
200	丹徒区	长香水岸17栋	完成	0.0002~0.004	满足
201	丹徒区	福临广场12栋	完成	0.009~0.021	满足
202	丹徒区	荣炳卧龙山庄	完成	0.001~0.012	满足
203	丹徒区	天盛广场4号楼	完成	0.011~0.045	满足
204	丹徒区	聆湖尚郡	完成	0.004~0.015	满足
205	丹徒区	丹徒区_怡景苑_宏站型	完成	0.007~0.03	满足
206	丹徒区	孔雀苑24栋	完成	0.001~0.417	满足
207	丹徒区	孔雀苑19栋	完成	0.02~0.122	满足
208	丹徒区	江苏申模数字化公司	完成	0.003~0.095	满足
209	丹徒区	景湖印象	完成	0.006~0.029	满足
210	丹徒区	三圣寺	完成	0.003~0.145	满足